

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.11~ H17.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3~ H13.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9~ H18.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1~ H24.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	C	◎	◎	
ウェイク (軽)	LA7 #	H26.11~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
クー (ハッチバック)	M4#	H18.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
グランマックス (バン)	S4 #	H20.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ タウンエース (OEM車) ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
				後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2~ H12.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
タフト (軽)	LA900 LA910	R2.6~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11~ H16.4	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4~ H19.12	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12~ H25.10	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タント (軽)	LA650S LA660S	R1.7~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
タント ファンクロス (軽)	LA650S LA660S	R6.10~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H9.4~ H14.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10~ H12.11	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	8	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
トール (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11~ H12.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテレーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
バイザー (ミニバン)	G3##	H8.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12~	4	後席左右	Xa	-	Xa	X3	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6~ H22.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2~ H28.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ブーンルミナス (ミニバン)	M5#	H20.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9~ H10.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10~ H12.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10~ H14.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12~ H18.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミリアヴィ (軽)	L250S	H14.12~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3~ H16.11	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラコット (軽)	LA550S LA560S	H30.6~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8~ H10.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H10.10~ H12.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H12.12~ H14.10	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10~ H18.10	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10~ H22.12	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12~ H26.12	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ムーヴラテ (軽)	L550L560	H16.8~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ムーヴ キャンバス (軽)	LA850S LA860S	R4.7~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
スピウス (ワゴン)	ZVW4##	H25.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ プリウスα (OEM車)
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ロッキー (SUV)	A2#	R2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	