

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
1シリーズ (ハッチバック)	UF UE UD	04.9~11.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7K 7L	19.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7M	20.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	82GE15 22GE20	24.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	12CM20 52CM30	22.2~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	2ドア仕様
2シリーズグランクーペ (クーペ)	7K15 7M20 7L20	20.4~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	4ドア仕様
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)		22.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	CA CB CD	91.7~98.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	AY AL AM AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	VA VB VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
3シリーズ (セダン)	5F 5U 5V 5X	19.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL AM AV AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
3シリーズツアリング (ワゴン)	VR VS	05.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
3シリーズ ツアリング (ワゴン)	3D20	13.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツアリング (ハッチバック)	8C20	17.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツアリング (ワゴン)	8B15	17.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツアリング (ワゴン)	6K 6L 6N	19.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ (クーペ)	BE BF CB CD	92.5~99.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (クーペ)	AY AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9~	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT AU	01.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズグランツーリスモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
4シリーズ (クーペ)	12AP20 12AR30	20.10~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	2ドア仕様
4シリーズグランクーペ (クーペ)	12AV20 32AX20 12AW30 72AW44 32AW89	20.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	4ドア仕様
				後席左右	◎	C	◎	◎	
4シリーズ (ハッチバック)	4A 4D	14.6~21.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
5シリーズ (セダン)	DD/DE DM/DN DT	96.6~03.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズ (セダン)	NA NB NE NU	03.8~10.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	FP/FR FZ/FW XG	10.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
5シリーズ (セダン)	12FJ20 22FL20 32FK45 42FK89	23.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD/DP/ DS	97.7~04.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT MU	10.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	22GW20 12HH45 32HH89	24.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
5シリーズグランツウリスモ (セダン)	SN	09.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	GG GJ	94.11~01.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
7シリーズ (セダン)	HL HN GN GL	01.10~09.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	7A 7E 7F	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
7シリーズ (セダン)	22EH30 22EJ30 42EJ49 52EJ89 82EH93	22.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
8シリーズクーペ (クーペ)	AE30 BC44	18.11~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	2ドア仕様
8シリーズグランクーペ (クーペ)	AE30 BC44	19.10~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	4ドア仕様
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
X1 (SUV)	VL VM	10.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ヘルト	3点式ヘルト	
X1 (SUV)	HS	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X1 (SUV)	22EE15 42EG20 12EF20 72EG33 62EF67	23.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X2 (SUV)	YH15 YH20 YK20	18.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X2 (SUV)	42GM20 82GM20 72GM67	23.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X3 (SUV)	PA PC	04.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	WX WY	11.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	TX TR	17.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X3 (SUV)	32GP20 12GR20 72GP30	24.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	TW	14.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	UJ	18.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X5 (SUV)	FA FB	00.10~07.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6~14.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE GY ZV ZW	07.6~14.4	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
X5 (USV)	KR KS KT	13.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
X5 (SUV)	CV JU TA	19.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	FG FH GZ	08.6~11.7	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
X6 (SUV)	FG FH GZ	11.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	ブリッド コンフォルト・レーシング				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					前向き (76~105cm)		前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+ トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
X6 (SUV)	KT KU	14.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	GT CY JU	19.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X7 (SUV)	CW CX TB	19.8~	6	2列席左右	◎	B	◎	X3	
				3列席左右	◎	A	◎	◎	
M5 (セダン)	JF44M	17.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	