

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付座席 | ブリッド コンフォルテレーシング | | | | 備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------|-------------------|------------------|--------------------|--------|---|
| | | | | | 前向き (76~105cm) | | 前向き (100~150cm) | | |
| | | | | | ISOFIX+ トップテザー | トップテザー アンカー位置 | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| インプレッサ (セダン) | GD | H12.8~H19.6 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| インプレッサ (ハッチバック) | GH | H19.6~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | B | ◎ | ◎ | |
| インプレッサアネシス (ハッチバック) | GE | H20.10~H23.10 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| インプレッサ スポーツ (ハッチバック) | GT | H28.10~R5.4 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| インプレッサ (ハッチバック) | GU | R5.4~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| インプレッサスポーツワゴン (ワゴン) | GF | H4.11~H12.8 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| インプレッサスポーツワゴン (ワゴン) | GG | H12.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | B | ◎ | ◎ | |
| インプレッサWRX STI (セダン) | GDB | H16.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | C※注 | ◎※注 | ◎ | |
| インプレッサSTI (セダン) | GDB | H17~H18 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | C※注 | ◎※注 | ◎ | |
| インプレッサハッチバック STI (ハッチバック) | GR | H19.10 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられま す。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | B※注 | ◎※注 | ◎ | |
| インプレッサG4 (セダン) | GJ | H23.12 (初代) ~ H28.10 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| インプレッサG4 (セダン) | GK | H28.10~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| インプレッサXV (SUV) | GH2 | H22.6 (初代) ~ H23.10 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | B | ◎ | ◎ | |
| インプレッサXV (SUV) | GP7 | H24~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ヴィヴィオ (軽) | KK | H4.5 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| エクシーガ (SUV) | YA4 YA5 YA9 | H20.6~ | 7 | 2列席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| エクシーガ (SUV) | YAS YAM | H24.7~ | 7 | 2列席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車定員 | 取付座席 | ブリッド コンフォルテレーシング | | | | 備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 前向き (76~105cm) | | 前向き (100~150cm) | | |
| | | | | | ISOFIX+ トップテザー | トップテザー アンカー位置 | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| エクシーガ クロスオーバー (SUV) | YAM | H27.4~ | 7 | 2列席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| クロストレック (SUV) | GU | R5.4~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| サンバー (軽) | TV | H11.2~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎※注 | ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。 |
| サンバーディアスワゴン (軽) | TW | H11.2~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎※注 | ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。 |
| シフォン (軽) | LA600F LA610F | H28.12~ | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | ダイハツ・タントOEM車 |
| シフォン / シフォンカスタム (軽) | LA650F LA660F | R6.10~ | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | ダイハツ・タントOEM車 |
| シフォン トライ (軽) | LA650F LA660F | R6.10~ | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | ダイハツ・タント・ファンクロスOEM車 |
| ジャスティ (ハッチバック) | M9 | H28.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ステラ (軽) | RN | H18.6 (初代) ~ H23.5 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられません。 |
| ステラ (軽) | LA | H23.5~H26.12 | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ステラ / ステラカスタム (軽) | LA150 LA160 | H26.12~ | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ソルテラ (ハッチバック) | M10 M15 | R4.5~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ディアスワゴン (軽) | S321N S331N | H21.9~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ダイハツ アトレーワゴン (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられません。 |
| デックス (ハッチバック) | M401F M411F | H20.11 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | ダイハツQooと共通。 |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| トレジア (ハッチバック) | P120 P125 | H22.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | トヨタ ラクティス (OEM車) |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| トラヴィック (ワゴン) | XM | H13.8~H15.7 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| トラヴィック (ワゴン) | XM | H13.8~H15.7 | 7 | 2列席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車定員 | 取付座席 | ブリッド コンフォルテレーシング | | | | 備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|----------------------|------------------|-------------------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | 前向き (76~105cm) | | 前向き (100~150cm) | | |
| | | | | | ISOFIX+ トップテザー | トップテザー アンカー位置 | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| フォレスター (SUV) | SF | H9.2 (初代) ~ H14.2 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| フォレスター (SUV) | SG | H14.2~H19.12 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| フォレスター (SUV) | SH | H19.12~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| フォレスター (SUV) | SJ | H24.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| フォレスター (SUV) | SK | H30.7~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| フォレスターeボクサー (SUV) | SK | R1.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| プレオバン (軽) | LE-RV1・2 | H10.10~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎※注 | ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。 |
| プレオ (軽) | RA | H10.10 (初代) ~ H12.10 | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎※注 | ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。 |
| プレオ (軽) | RA | H12.10~H22.4 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| プレオ (軽) | L2## | H22.4~H24.4 | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| プレオ (軽) | L2## | H24.4~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| プレオプラス (軽) | LA300F | H26.2~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| プレオプラス (軽) | LA350F LA360F | H29.5~ | 4 | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| ルクラ (軽) | L455F | H22.4 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | A※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| レヴォーグ (ワゴン) | VM | H26.6~R2.11 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| レヴォーグ (ワゴン) | VN | R2.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| レヴォーグ レイバック (SUV) | VN | R4.9~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| レガシアアウトバック (SUV) | BP | H15.10~H21.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車定員 | 取付座席 | ブリッド コンフォルテレーシング | | | | 備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
|----------------------|-----------|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | 前向き (76~105cm) | | 前向き (100~150cm) | | |
| | | | | | ISOFIX+ トップテザー | トップテザー アンカー位置 | ISOFIX+ 3点式ベルト | 3点式ベルト | |
| レガシアウトバック (SUV) | BR | H21.5~H26.11 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| レガシアウトバック (SUV) | BN | H26.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| レガシアウトバック (SUV) | BS | H26.10~R3.9 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| レガシアウトバック (SUV) | BT | R3.10~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| レガシツーリングワゴン (ワゴン) | BH | H10.6~H12.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| レガシツーリングワゴン (ワゴン) | BH | H12.5~H15.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| レガシツーリングワゴン (ワゴン) | BP | H15.5~H21.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| レガシツーリングワゴン (ワゴン) | BR | H21.5~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | D | ◎ | ◎ | |
| レガシB4 (セダン) | BE | H10.6 (初代) ~ H12.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |
| レガシB4 (セダン) | BE | H12.5~H15.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| レガシB4 (セダン) | BL | H15.5~H21.5 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| レガシB4 (セダン) | BM | H21.5~H26.11 | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| レガシB4 (セダン) | BN | H26.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | |
| レックス (SUV) | 5BA-A201F | R6.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | スバル・ジャスティ後継車 (トヨタ・ トールOEM車) |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | |
| BRZ (クーペ) | ZC6 | H24.4 (初代) ~ R3.8 | 4 | 後席左席 | ◎※ | C | ◎※ | ◎※ | トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれ を立て、最前方にスライドして取り付け ます。 |
| | | | | 後席右席 | Xf | C | Xf | X4 | |
| BRZ (クーペ) | ZD8 | R3.8~ | 4 | 後席左席 | ◎※ | C | ◎※ | ◎※ | トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれ を立て、最前方にスライドして取り付け ます。 |
| | | | | 後席右席 | Xf | C | Xf | X4 | |
| R1 (軽) | RJ | H17.1 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | X4 | |
| R2 (軽) | RC | H15.12 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | - | Xa | ◎ | |

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車定員 | 取付座席 | ブリッド コンフォルト・レーシング | | | | 備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 | |
|------------------|------------|--------------|------|------|-------------------|---|------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | 前向き (76~105cm) | | トップテザー アンカー位置 | 前向き (100~150cm) | | |
| | | | | | ISOFIX+ トップテザー | | | ISOFIX+ 3点式ベルト | | 3点式ベルト |
| XV (SUV) | GP7 | H24.10~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | | |
| XV (SUV) | GT3 GP7 | H29.5~ | 5 | 後席中央 | Xa | - | Xa | X3 | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | A | ◎ | ◎ | | |
| WRX S4 (セダン) | VAG | H26.9 (初代) ~ | 5 | 後部中央 | Xa | - | Xa | X3 | | |
| | | | | 後部左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | | |
| WRX STI (セダン) | VAB | H26.9 (初代) ~ | 5 | 後部中央 | Xa | - | Xa | X3 | | |
| | | | | 後部左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | | |
| WRX (セダン) | VBH | R4.2 (初代) ~ | 5 | 後部中央 | Xa | - | Xa | X3 | | |
| | | | | 後部左右 | ◎ | C | ◎ | ◎ | | |