

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.11～ H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できま す。
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3～ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9～ H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車) ※注 ISOFIX取付金具 が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1～ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アルティス (セダン)	V50	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ウェイク (軽)	LA7 #	H26.11～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合の み取り付けられます。
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合の み取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
グランマックス (バン)	S4 #	H20.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ タウンエース (OEM車) ※注 3点式シート ベルト装備座席のみ取付できます。
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2～ H12.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
タフト (軽)	LA900 LA910	R2,6～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11～ H16.4	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4～ H19.12	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12～ H25.10	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タント (軽)	LA650S LA660S	R1.7～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
タント ファンクロス (軽)	LA650S LA660S	R6.10～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H9.4～ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10～ H12.11	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11～	7	2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
トール (ハッチバック)	M9	H28.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11～ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
パイザー (ミニバン)	G3##	H8.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X3	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6～ H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2～ H28.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ブーンルミナス (ミニバン)	M5#	H20.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9～ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10～ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10～ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12～ H18.12	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	バンは除く。
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3～ H16.11	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
ミラココア (軽)	L6##S	H 21.8～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
ミラトコット (軽)	LA550S LA560S	H 30.6～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H 7.8～ H 10.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H 10.10～ H 12.12	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H 12.12～ H 14.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H 14.10～ H 18.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H 18.10～ H 22.12	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H 22.12～ H 26.12	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H 26.12～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H 20.8～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H 16.8～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H 28.9～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ムーヴ キャンバス (軽)	LA850S LA860S	R4.7～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
メビウス (ワゴン)	ZVW4##	H 25.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ プリウスα (OEM車)
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ロッキー (SUV)	A2#	R2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
MAX (軽)	L95# L96#	H 13.10～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H 12.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	