

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
1シリーズ (ハッチバック)	UF/UE/ UD	04.9～11.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	1A/1B/1R	11.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7K7L	19.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7M	20.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	82GE15 22GE20	24.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J/2F 2G	14.2～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	12CM20 52CM30	22.2～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	2ドア仕様
2シリーズグランクーペ (クーペ)	7K15 7M20 7L20	20.4～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	4ドア仕様
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)		22.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	CA/CB/CD	91.7～98.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	AY/AL/ AM/AV	98.7～05.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	VA /VB/ VD	05.4～12.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズ (セダン)	5F/5U/ 5V/5X	19.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL/AM/ AV/AY	99.10～05.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイトーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR VS	05.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	3D20	13.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ハッチバック)	8C20	17.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	8B15	17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	6K/6L/6N	19.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3シリーズ (クーペ)	BE/BF/ CB/CD	92.5～99.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
3シリーズ (クーペ)	AY 	99.6～06.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT AU	01.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
3シリーズグランツーリスモ (ハッチバック)	3X/8T/ 8X	13.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
4シリーズ (クーペ)	12AP20 12AR30	20.10～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	2ドア仕様
4シリーズグランクーペ (クーペ)	AV AX AW	20.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	4ドア仕様
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
4シリーズ (ハッチバック)	4A 4D	14.6～21.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
5シリーズ (セダン)	DD/DE/ DM/DN/ DT	96.6～03.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
5シリーズ (セダン)	NA/NB/ NE/NU	03.8～10.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	FP/FR/ FZ/FW/ XG	10.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	JA/JB/ JC	17.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
5シリーズ (セダン)	12FJ20 22FL20 32FK45 42FK89	23.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD/DP/ DS	97.7～04.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL NG	04.6～10.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT MU	10.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	22GW20 12HH45 32HH89	24.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
5シリーズグラツールリスモ (セダン)	SN	09.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A6B	12.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	GGGJ	94.11～01.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
7シリーズ (セダン)	HL/HN/ GN/GL	01.10～09.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	7A/7E/ 7F	15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
7シリーズ (セダン)	2E	22.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
8シリーズクーペ (クーペ)	AE30 BC44	18.11～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	2ドア仕様
8シリーズグランクーペ (クーペ)	AE30 BC44	19.10～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	4ドア仕様
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
X1 (SUV)	VL VM	10.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイトーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
X1 (SUV)	HS	15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X1 (SUV)	EE EF EG	23.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X2 (SUV)	YH15 YH20 YK20	18.4～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X2 (SUV)	42GM20 82GM20 72GM67	23.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X3 (SUV)	PA PC	04.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	WX WY	11.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	TX TR	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X3 (SUV)	32GP20 12GR20 72GP30	24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X4 (SUV)	TW	14.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X4 (SUV)	UJ	18.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X5 (SUV)	FA FB	00.10～07.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE/ZV/ ZW	07.6～14.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE/GY/ ZV/ZW	07.6～14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
X5 (USV)	KR/KS/ KT	13.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
X5 (SUV)	CV/JU/ TA	19.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X6 (SUV)	FG/FH/ GZ	08.6～11.7	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
X6 (SUV)	FG/FH/ GZ	11.7～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ 取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
X6 (SUV)	KT KU	14.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X6 (SUV)	GT/CY/ JU	19.12～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
X7 (SUV)	CW/CX/ TB	19.8～	6	2列席左右	◎	◎	◎	X3	
				3列席左右	◎	◎	◎	◎	
M5 (セダン)	JF44M	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	