

レクサス

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ES300 h (セダン)	AXZH10	H30.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ES (セダン)	H10	R2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS (セダン)	S19#	H17.8 (初代) ～H24.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3～H24.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	GWL10	H26.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GSハイブリッド (セダン)	AWL10	H29～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS (セダン)	L1#	H24.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
HS (セダン)	F1#	H21.7 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS (セダン)	E2#	H17.9 (初代) ～ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS (セダン)	E3#	H25.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5～	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
ISF (セダン)	E2#	H19.12 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS200-T (セダン)	ASE30	H25.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LBX (SUV)	WAYH10 WAYH15	R5.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LM (ミニバン)	15W-L #	R6.5～	4	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎※注	※注:座席取り付け後の回転操作はできません。 パワーリクライニング装備座席の場合、本体設置 後での無理な角度操作は避け下さい。
LM (ミニバン)	15W-L #	R6.5～	6	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎※注	※注:座席取り付け後の回転操作はできません。 パワーリクライニング装備座席の場合、本体設置 後での無理な角度操作は避け下さい。
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	
LS (セダン)	F4#	H18.9 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※オットマン装備座席には取付けられません。
				後席左右	◎※	◎※	◎	◎	

レクサス

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012（WD034）				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+ サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
LS ハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H19.5～	4	後席左右	◎※	◎※	◎	◎	※オートマン装備座席には取付けられません。
LSハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H18.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LS500/LS500 h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LC500/LC500 h (クーペ)	URZ100 GWZ100	H29.3～	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
LCコンバーチブル (オープン)	URZ100	R2,6～	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
LX570 (SUV)	URJ 201W	H27.9～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
NX200t /300h (SUV)	Z1#	H26.8（初代）～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
NX (SUV)	AAZH20	R3.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RC (クーペ)	C10#	H26.10～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX (SUV)	L1#	H21.1（初代）～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX (SUV)	L2#	H27.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RXハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4～R4.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX (SUV)	LA1 # LH1 #	R4.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

レクサス

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナーンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
RZ (SUV)	BM1 #	R5.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
UX250H (SUV)	MZAA10 MZA1H#	H30.11～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
UX300H (SUV)	MZA1H#	R6.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7 (初代) ～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X4	