

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席
アコード (セダン)	CF3～5 CL1/3	H9.9～H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
アコード (セダン)	CL7～9	H14.10～H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アコード (セダン)	CU1/ CU2	H20.12～H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アコード (セダン)	CV3	H29.7～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アコード (セダン)	CY2	R6.3～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2 CH9	H9.10～H14.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1～3	H14.11～H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インサイト (ハッチバック)	ZE2	H21.2 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10～H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6～H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5～H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7～	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
インテグラセダン (セダン)	DB6～9	H5.7～H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40~105cm)	前向き (76~105cm)	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
インテグラSJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ヴェゼル (SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ヴェゼル (SUV)	RV3~6	R4,6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
エディックス (ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H20.12 (MC) ~	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップシートは取付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
エレメント (SUV)	YH2	H15.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	6	2列席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	◎	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~H13.11	6	2列席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~H15.10	6	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~H13.11	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~H15.10	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
オデッセイ (ミニバン)	RB1 RB2	H15.10～H20.10	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RB3 RB4	H20.10～H25.11	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11～	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RC4	H25.11～	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RC4	H25.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RC	H29～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
オルティア (ワゴン)	EL	H8.2 (初代) ～ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
キャバ (ミニバン)	GA	H10.4 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
グレイス (セダン)	GM	H26.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
クロロード (SUV)	RT1～4	H19.2～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ザッツ (軽)	JD1 JD2	H14.2 (初代) ～	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H27.2～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H30.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
シビック (ハッチバック)	EK	H7.9～H12.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
シビック (ハッチバック)	EU	H12.9～H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	5ドア
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
シビック (セダン)	FD	H17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
シビック (ハッチバック)	FK	H29.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
シビック (セダン)	FC	H29.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
シビック (ハッチバック)	FL1 FL4	R3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
シビックフェリオ (セダン)	ES	H12.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
シビックハイブリッド (セダン)	FD	H17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
シビックタイプR (セダン)	EP	H12.9～H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
シビックタイプR (セダン)	FD2	H19.3～H22.12	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
シビックタイプR (ハッチバック)	FK8	R2.10～R3.9	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
シビックタイプR (ハッチバック)	FL5	R4.9～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
シャトル (ワゴン)	GP# GK#	H27.5～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ～ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ~ H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベルトのため取付 できません。
				2列席左	Xa	Xa	Xa	X3※	
				2列席右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF3～8	H13.4～H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベルトのため取付 できません。 ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられます。
				2列席左	Xb	Xb	Xb	X3※	
				2列席右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1～4	H17.5～H21.10	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合の み取り付けられます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1～4	H17.5～H21.10	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合の み取り付けられます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10～H27.4	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10～H27.4	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RP #	H27.4～	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RP #	H27.4～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RP #	R4.5～	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40~105cm)	前向き (76~105cm)	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
ステップワゴン (ミニバン)	RP #	R4.5~	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ストリーム (ミニバン)	RN1~5	H12.10 (初代) ~ H18.7	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H24.4~	6	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H18.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
セイバー (セダン)	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ゼスト (軽)	JE1 JE2	H18.3 (初代) ~	4	後席左	Xa	Xa	Xa	◎	
				後席右	Xa	Xa	Xa	◎	
トルネオ (セダン)	CF CL CH	H9.9 (初代) ~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
バモス (軽)	HM1 HM2	H11.6 (初代) ~ H13.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
バモス (軽)	HM1 HM2	H13.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
バモスホビオ (軽)	HM3 HM4	H15.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
フィット (ハッチバック)	GD1~4	H13.6 (初代) ~ H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
フィット (ハッチバック)	GE6~9	H19.10~H25.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GP5 GK3~6	H25.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GR3	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フィットシャトル (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フィットシャトルハイブリッド (ワゴン)	GP2	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターンN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
フィットハイブリッド (ハッチバック)	GP1	H22.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ～ H28.9	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ～ H22.10	7	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H22.10 (MC) ～ H28.9	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5～8	H28.9～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5～8	H28.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ～	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GT1～4	R6.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GT1～4	R6.6～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GT1～4	R6.6～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリード e:HEV (ミニバン)	GT5～7	R6.6～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリード e:HEV (ミニバン)	GT5～7	R6.6～	6	2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
フリード e:HEV (ミニバン)	GT5～7	R6.6～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリードスパイク (ハッチバック)	GB3 GB4	H22.7～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	6	2列席左右	◎	◎	◎	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP7	R3.2～	6	2列目左右	◎	◎	◎	X3	
				3列目左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フリードスパイクハイブリッド (ミニバン)	GP3	H25.2～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フリード+ (ミニバン)	GB5～8	H28.9～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
プレリウド (クーペ)	BB5～8	H8.11～H12.1	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ホンダe (ハッチバック)	ZC7	R2.10～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
モビリオ ミニバン	GB1 GB2	H13.12 (初代) ～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
モビリオスパイク (ミニバン)	GK#	H14.9 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JB1～4	H10.10～H15.9	4	後席左	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席右	Xa	Xa	Xa	◎	
ライフ (軽)	JB5～8	H15.9～H20.11	4	後席左	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ラグレイト (ミニバン)	RL1	H11.5 (初代) ～ H13.11	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40～105cm)	前向き (76～105cm)	前向き (100～150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
レジェンド (セダン)	KA9	H8.2～H16.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
レジェンド (セダン)	KB1	H16.10～H27.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
レジェンド (セダン)	KC2	H27.1～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ロジ (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	3ドア・5ドア共通
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CR-V (SUV)	RD1 RD2	H7.10 (初代) ～ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CR-V (SUV)	RD4 RD5	H13.9～H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
CR-V (SUV)	RE3 RE4	H18.10～H23.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CR-V (SUV)	RM#	H23.12～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CR-V (USV)	RT/RW	H30.8～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
CR-V (SUV)	RT/RW	H30.8～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2～	4	後席左右	Xf	◎※注	◎※注	◎※注	※注 車内の一部に接触するため本体ヘッドレストは最上段まで伸ばすことができません。
HR-V (SUV)	GH	H10.9 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
MDX (SUV)	YD1	H15.12 (初代) ～	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12 (初代) ～ H29.9	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N BOX (軽)	JF3 JF4	H29.9～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N BOX (軽)	JF5 JF6	R5.12～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	※特殊車両 (スロープ架装仕様/福祉車両) にはお取り付けできません。
N BOX/ (スラッシュ) (軽)	JF#	H26.12 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カインターN012 (WD034)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向き (40~105cm)	前向き (76~105cm)	前向き (100~150cm)		
					ISOFIX+サポートレッグ	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト		
N BOX + (軽)	JF1 JF2	H24.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N BOX JOY (軽)	JF5 JF6	R6.9~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N VAN e : G (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	1	後席左 後席右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X※ X※	後席左右に座席がありません。
N VAN e : L2 (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	2	後席左 後席右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X※ ◎	後席左に座席がありません。
N VAN e : L4 (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	4	後席左 後席右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	◎ ◎	
N VAN e : FAN (軽)	ZAB-JJ3	R6.10~	4	後席左 後席右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	◎ ◎	
N ONE (軽)	JG#	H24.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	H25.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	R1.8~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
N VAN (軽)	JJ1/JJ2	H30.7~	4	後席右 後席左	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	◎ ◎	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X3 ◎	
WR-V (SUV)	DG#	R6.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	Xa ◎	X3 ◎	
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ZR-V (SUV)	RZ	R5.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	Xa ◎	X3 ◎	