

# メルセデスベンツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
Aクラス (ハッチバック)	168	98.9～05.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Aクラス (ハッチバック)	169	05.2～13.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Aクラス (ハッチバック)	176	13.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Aクラス (ハッチバック)	177	18.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Aクラス (セダン)	177	20.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	245	06.1～12.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	246	12.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	247	19.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Cクラス (セダン)	202	93.10～00.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Cクラス (セダン)	203	00.9～07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Cクラス (セダン)	204	07.6～14.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
Cクラス (セダン)	205	14.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Cクラス (セダン)	206	21.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Cクラススポーツクーペ (クーペ)	203	01.6～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Cクラスクーペ (クーペ)	204	11.8～16.3	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
Cクラスクーペ (クーペ)	205	16.3～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	202	96.11～01.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	203	01.6～08.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	08.4～14.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	

# メルセデスベンツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
Cクラスワゴン (ワゴン)	205	14.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Cクラス カブリオレ (オープン)	205	19.10～	4	後席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				後席左						
CLクラス (クーペ)	215	99.10～06.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CLクラス (クーペ)	216	06.11～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
CLAクラス (セダン)	117	13.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
CLAクラス (ワゴン)	117	15.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CLAシューティングブレーク (ワゴン)	118	19.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CLKクラス (クーペ)	208	97.9～02.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CLKクラス (クーペ)	209	02.4～09.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CLKカブリオレ (オープン)	209	03.5～09.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CLSクラス (セダン)	219	05.2～11.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CLSクラス (セダン)	218	11.2～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
CLSクラス (セダン)	257	18.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
CLSクラスシューティングブレーク (ワゴン)	218	12.10～18.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Eクラス (セダン)	210	95.10～02.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Eクラス (セダン)	211	02.6～10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Eクラス (セダン)	212	09.5～16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Eクラス (セダン)	213	16.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
E43 AMG (セダン)	213	16.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	

# メルセデスベンツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		ISOFIX+	3点式 ベルト	
Eクラスクーペ (クーペ)	207	09.7～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Eクラスカブリオレ (オープン)	207	10.4～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Eクラスカブリオレ (オープン)	238	18.1～	4	後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
EQA (SUV)	243	21.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
EQB (SUV)	243	22.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
EQC (SUV)	293	19.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	211	03.8～10.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	212	10.2～16.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	213	16.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Gクラス (SUV)	463	90.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
Gクラス (SUV)	463260 463276 463349 463350	18.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
GLS (SUV)	166	16.4～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xb	Xb	A	Xb	◎	
GLクラス (SUV)	164	06.10～13.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	◎※注	◎※注	B※注	◎※注	◎	
GLクラス (SUV)	166	13.4～16.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	◎	B	◎	◎	
GLAクラス (SUV)	156	14.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
GLAクラス (SUV)	247	20.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
GLBクラス (SUV)	247	20.6～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	◎	A	◎	◎	

# メルセデスベンツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
GLCクラス (SUV)	253	16.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
GLEクラス (SUV)	166	15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
GLKクラス (SUV)	204	08.10～16.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Mクラス (SUV)	163	98.8～05.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Mクラス (SUV)	164	05.10～12.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Mクラス (SUV)	166	12.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Sクラス (セダン)	220	98.11～05.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Sクラス (セダン)	221	05.10～13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
Sクラス (セダン)	222	13.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Sクラス (セダン)	223	21.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3～	6	2列席左	◎	◎	A	◎	◎	
				2列席右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Vクラス (ミニバン)	638	98.6～06.11	6	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Vクラス (ミニバン)	639	06.11～16.1	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	※3列目左席は取付不可。
				3列席中央	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席右	◎	◎	A	◎	◎	
Vクラス (ミニバン)	447	16.1～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	※3列目左席は取付不可。
				3列席中央	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席右	◎	◎	A	◎	◎	

# メルセデスベンツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトッパテザ-アンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トッパテザ- アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トッパテザ-			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
バネオ (ハッチバック)	414	03.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ピアノ (ミニバン)	639	03.10～06.11	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	