

# スズキ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザー・アンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
アルト (軽)	HA#	H10.10～ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA#	H14.12～ H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA24	H16.9～ H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
アルト (軽)	HA25S HA35S	H21.12～ H27.1	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
アルト (軽)	HA36S	H27.1～	4	後部左右	◎	◎	A	◎	◎	
アルト (軽)	HA97S HA37S	R3.12～	4	後部左右	◎	◎	A	◎	◎	
アルトラバン (軽)	HE21S	H14.1 (初 代)～H20.11	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
アルトラバン (軽)	HE22S	H20.11～ H27.6	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
ラバン (軽)	HE33S	H27.6～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エスクード (SUV)	TD#2	H9.11～H17.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エスクード (SUV)	TD#4	H17.5～ H27.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エスクード (SUV)	YDYE	H27.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エスクードノマド (SUV)	TD01	H1.10 (初 代)～H8.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エブリイ (軽)	DA64V	H17.8～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席の み取付できます。
エブリイプラス (ミニバン)	DA32W	H11.6 (初 代)～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	※注 3点式シートベルト装備座席の み取付できます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
エブリイワゴン (軽)	DA#2W	H11.6 (初 代)～H17.8	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
エブリイワゴン (軽)	DA64W	H17.8～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ れます。
エブリイワゴン (軽)	DA17W	H27.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

# スズキ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
エリオ (セダン)	RA RC	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エリオ (ハッチバック)	RB RD	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
カルタスクレセント (セダン)	GA~GD	H7.1 (初代) ~ H10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キザシ (セダン)	RE RF	H21.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
グランドエスクード (SUV)	TX	H12.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
クロスビー (SUV)	MN71S	H29.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジムニー (軽)	JA11W# JA12W#	H2.3~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニー (軽)	JB	H10.10~ H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニー (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジムニー (軽)	JB64W	H30.2~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H14.1~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニーシエラ (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジムニーシエラ (SUV)	JB74W	H30.7~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ジムニーワイド (SUV)	JB	H10.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
スイフト (ハッチバック)	HT	H12.2 (初代) ~H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スイフト (ハッチバック)	HT	H14.1~ H16.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC ZD	H16.11~ H22.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC72S ZD72S	H22.9~ H28.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

# スズキ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
スイフト (ハッチバック)	Z#13S Z#53S Z#83S Z#43S	H28.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スイフト (ハッチバック)		R5.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC32S ZC33S	H28.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スブラッシュ (ハッチバック)	XB32S	H20.10 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スペースア (軽)	MK32S	H25.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スペースアカスタム (軽)	MK42S	H25.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スペースア/カスタム/ギア (軽)	MK53S	H29.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
スペースア ベース (軽)	MK33V	R4.8～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
スペースア/スペースアカスタム (軽)	MK54 MK94	R5.11～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
セルボ (軽)	CN22S	H2.7～H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セルボ (軽)	HG	H18.11～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代)～ H23.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1～H27.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA # 6S	H27.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	ハイブリッド・マイルドハイブリッド共通。
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA27S MA37S	R2.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハスラー (軽)	MR31 MR41	H25.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ハスラー (軽)	MR52 MR92	R1.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代)～H23.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

# スズキ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ランディ (ワゴン)	C25	H19.1 (初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	日産 セレナ (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランディ (ワゴン)	ZWR9 #	R4.8～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	トヨタ ノア (OEM車)
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ランディ (ミニバン)	MZRA9 #	R4.8～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ ノア (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	CVCT	H5.9 (初代) ～H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MC	H10.10～ H15.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9～H20.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH23S	H20.9～H24.9	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#4S	H24.9～H29.2	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#5S	H29.2～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5～ H12.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンRソリオ (軽)	LA-MA64S	H12.11～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ワゴンRスマイル (軽)	MX81S MX91S	R3.9～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代) ～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa		
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代) ～H18.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

# スズキ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトッテザ-アンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トッテザ- アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トッテザ-			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1～H23.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
SX4 (ハッチバック)	YAYB	H18.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
SX4 スクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	