

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.11～ H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3～ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9～ H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1～ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アルティス (セダン)	V50	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ウエイク (軽)	LA7 #	H26.11～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
グランマックス (バン)	S4 #	H20.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ タウンエース (OEM車) ※注 3点式シートベルト装備座席のみ取 付できます。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2～ H12.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
タフト (軽)	LA900 LA910	R2,6～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11～ H16.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4～ H19.12	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザー・アンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12～ H25.10	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
タント (軽)	LA650S LA660S	R1.7～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H9.4～ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10～ H12.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11～	7	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
トール (ハッチバック)	M9	H28.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11～ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
バイザー (ミニバン)	G3##	H8.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6～ H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザー・アンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2～ H28.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ブーンルミナス (ミニバン)	M5#	H20.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9～ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10～ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10～ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12～ H18.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	バンは除く。
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3～ H16.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ミラトコット (軽)	LA550S LA560S	H30.6～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8～ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H10.10～ H12.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H12.12～ H14.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10～ H18.10	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。

ダイハツ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトッパテザ-アンカーがお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トッパテザ- アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるが取り外す。
					ISOFIX+ トッパテザ-	ISOFIX+		3点式 ベルト		
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10～ H22.12	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッパテザ-アンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12～ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H16.8～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トッパテザ-アンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ムーヴ キャンバス (軽)	LA850S LA860S	R4.7～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
メビウス (ワゴン)	ZVW4##	H25.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	トヨタ プリウスα (OEM車)
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ロッキー (SUV)	A2#	R2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10～	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	