

メルセデスベンツ

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
Aクラス (ハッチバック)	168	98.9~05.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Aクラス (ハッチバック)	169	05.2~13.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Aクラス (ハッチバック)	176	13.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Aクラス (ハッチバック)	177	18.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Aクラス (セダン)	177	20.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	245	06.1~12.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	246	12.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Bクラス (ハッチバック)	247	19.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Cクラス (セダン)	202	93.10~00.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Cクラス (セダン)	203	00.9~07.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Cクラス (セダン)	204	07.6~14.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
Cクラス (セダン)	205	14.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
Cクラス (セダン)	206	21.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
Cクラススポーツクーペ (クーペ)	203	01.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Cクラスクーペ (クーペ)	204	11.8~16.3	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
Cクラスクーペ (クーペ)	205	16.3~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	202	96.11~01.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	203	01.6~08.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	08.4~14.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
Cクラスワゴン (ワゴン)	205	14.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Cクラス カブリオレ (オープン)	205	19.10~	4	後席右	Xa	-	Xa	◎	
				後席左					
CLクラス (クーペ)	215	99.10~06.11	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CLクラス (クーペ)	216	06.11~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
CLAクラス (セダン)	117	13.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
CLAクラス (ワゴン)	117	15.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CLAシューティングブレーク (ワゴン)	118	19.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
CLKクラス (クーペ)	208	97.9~02.4	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CLKクラス (クーペ)	209	02.4~09.7	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CLKカブリオレ (オープン)	209	03.5~09.7	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CLSクラス (セダン)	219	05.2~11.2	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
CLSクラス (セダン)	218	11.2~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
CLSクラス (セダン)	257	18.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
CLSクラスシューティングブレイク (ワゴン)	218	12.10~18.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
Eクラス (セダン)	210	95.10~02.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Eクラス (セダン)	211	02.6~10.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Eクラス (セダン)	212	09.5~16.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
Eクラス (セダン)	213	16.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
E43 AMG (セダン)	213	16.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	

メルセデスベンツ

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
Eクラスクーペ (クーペ)	207	09.7~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
Eクラスカブリオレ (オープン)	207	10.4~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
Eクラスカブリオレ (オープン)	238	18.1~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
EQA (SUV)	243	21.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
EQB (SUV)	243	22.7~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ ◎	- A A	Xa ◎ ◎	X3 ◎ ◎	
EQC (SUV)	293	19.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	211	03.8~10.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	- -	Xa Xa	X3 ◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	212	10.2~16.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Eクラスワゴン (ワゴン)	213	16.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Gクラス (SUV)	463	90.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※注	- A※注	Xa ◎※注	X3 ◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
Gクラス (SUV)	463260/463276 463349/463350	18.8~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
GLS (SUV)	166	16.4~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xb	- A A	Xa ◎ Xb	X3 ◎ ◎	
GLクラス (SUV)	164	06.10~13.4	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※注 ◎※注	- A※注 B※注	Xa ◎※注 ◎※注	X3 ◎ ◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます
GLクラス (SUV)	166	13.4~16.4	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ ◎	- A B	Xa ◎ ◎	X3 ◎ ◎	
GLAクラス (SUV)	156	14.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
GLAクラス (SUV)	247	20.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
GLBクラス (SUV)	247	20.6~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ ◎	- A A	Xa ◎ ◎	X3 ◎ ◎	
GLOクラス (SUV)	253	16.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
GLEクラス (SUV)	166	15.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
GLKクラス (SUV)	204	08.10~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Mクラス (SUV)	163	98.8~05.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	- -	Xa Xa	X3 ◎	
Mクラス (SUV)	164	05.10~12.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Mクラス (SUV)	166	12.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- A	Xa ◎	X3 ◎	
Sクラス (セダン)	220	98.11~05.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	- -	Xa Xa	X3 ◎	
Sクラス (セダン)	221	05.10~13.10	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※注	- C※注	Xa ◎※注	X3 ◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
Sクラス (セダン)	222	13.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- C	Xa ◎	X3 ◎	
Sクラス (セダン)	223	21.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	- C	Xa ◎	X3 ◎	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3~	6	2列席左 2列席右 3列席左右	◎ ◎ ◎	A A A	◎ ◎ ◎	◎ ◎ ◎	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ ◎	- A A	Xa ◎ ◎	X3 ◎ ◎	
Vクラス (ミニバン)	638	98.6~06.11	6	2列席左右 3列席左右	Xa Xa	- -	Xa Xa	◎ ◎	
Vクラス (ミニバン)	639	06.11~16.1	7	2列席左右 3列席中央 3列席左 3列席右	◎ ◎ Xa ◎	A A - A	◎ ◎ Xa ◎	◎ ◎ ◎ ◎	※3列目右席のみ取付可能
Vクラス (ミニバン)	447	16.1~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左 3列席右	◎ ◎ Xa ◎	A A - A	◎ ◎ Xa ◎	◎ ◎ ◎ ◎	※3列目右席のみ取付可能

メルセデスベンツ

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm) ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		
							ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
パネオ (ハッチバック)	414	03.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ピアノ (ミニバン)	639	03.10~06.11	7	2列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	

オパール

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm) ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		
							ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
アストラ (ハッチバック)	XK	98.7~04.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラ (ハッチバック)	AH	04.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラカプリオ (オープン)	XK	02.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラワゴン (ワゴン)	XK	98.7~05.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
アストラワゴン (ワゴン)	AH	05.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴィータ (ハッチバック)	XG	95.3~01.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴィータ (ハッチバック)	XN	01.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
オメガ (セダン)	XF	94.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
オメガワゴン (ワゴン)	XF	94.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ザフィーラ (ミニバン)	AH	06.1~	6	2列席左右	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
シグナム (ハッチバック)	ZO	03.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラ (セダン)	XH	96.4~02.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラ (セダン)	ZO	02.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラGTS (ハッチバック)	ZO	03.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラワゴン (ワゴン)	XH	97.3~04.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ベクトラワゴン (ワゴン)	ZO	04.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
メリーバ (ミニバン)	XO	04.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	