

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具が車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き	前向き	前向き		備 考
					身長40~75cm	身長76~105cm	身長100~125cm		
					ISOFIX+	ISOFIX+	ISOFIX+	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					サポートレッグ		3点式ベルト		
106 (ハッチバック)	S1 S2	95.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
206 (ハッチバック)	T1	98.6~03.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
206CC (オープン)	A206	01.5~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
206SW (ワゴン)	2E	02.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
207 (ハッチバック)	A7	07.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
207SW (ワゴン)	A7W	08.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
207CC (オープン)	A7C	07.6~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
208 (ハッチバック)	A9 #	12.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
208 (ハッチバック)	P21	20.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
2008 (ハッチバック)	A94	14.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
2008 (ハッチバック)	A24	20.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
307 (ハッチバック)	T5	01.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
307CC (オープン)	A3/M3/ 3C	04.2~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
307SW (ワゴン)	3E	02.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
307SW (ワゴン)	3E	02.8~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
308 (ハッチバック)	T7	08.6~14.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き	前向き	前向き		備 考
					身長40~75cm	身長76~105cm	身長100~125cm		
					ISOFIX+	ISOFIX+	ISOFIX+	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					サポートレグ		3点式ベルト		
308 (ハッチバック)	T9	14.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
308 (ハッチバック)	P51 P52	20.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3008 (ハッチバック)	T8	10.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
3008 (SUV)	P845	17.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
308CC (オープン)	T7	09.6~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
308SW (ワゴン)	T7	08.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
308SW (ワゴン)	T9	14.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
406 (セダン)	D8 D9	96.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
406 (クーペ)	D8 D9	98.1~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
406ブレーク (ワゴン)	D8 D9	97.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
407 (セダン)	D2	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
407SW (ワゴン)	D2	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
508 (セダン)	W2	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
508 (セダン)	R8##	18.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
508SW (ワゴン)	R8##	18.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

# プジョー

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。  
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き	前向き	前向き		備 考
					身長40~75cm	身長76~105cm	身長100~125cm		
					ISOFIX+	ISOFIX+	ISOFIX+	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
5008 (ミニバン)	T 875	13.2~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	◎	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
5008 (ミニバン)	P87#	17.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	◎	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
607 (セダン)	Z8	01.10~☒	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
1007 (ハッチバック)	A8	06.3~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
RCZ (クーペ)	R5	10.7~	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X3	