

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 後向き | 前向き | 前向き | | 備 考 |
|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 身長40~75cm | 身長76~105cm | 身長100~125cm | | |
| | | | | | ISOFIX+ | ISOFIX+ | ISOFIX+ | 3点式ベルト | (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
| | | | | | サポートレグ | | 3点式ベルト | | |
| アクセラ (セダン) | BK | H15.10 (初代) ~H21.6 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラ (セダン) | BL | H21.6~ H25.11 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラ (セダン) | BM BY | H25.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BK | H15.10 (初代) ~H21.6 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BL | H21.6~ H25.11 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アクセラスポーツ (ハッチバック) | BM | H25.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GG | H14.5 (初代) ~H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GH | H20.1~ H.24.11 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザ (セダン) | GJ | H24.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| アテンザ (ワゴン) | GJ | H24.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| アテンザスポーツ (ハッチバック) | GG | H14.5 (初代) ~H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツ (ハッチバック) | GH | H20.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツワゴン (ワゴン) | GY | H14.6 (初代) ~H20.1 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| アテンザスポーツワゴン (ワゴン) | GH | H20.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| カペラ (セダン) | GF | H9.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| カペラワゴン (ワゴン) | GW | H9.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB23S | H10.10~ H16.9 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB24S | H16.9~ H21.12 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 後向き | 前向き | 前向き | | 備 考 |
|-----------------|--------------|-------------------------|----------|----------|--------------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | | | 身長40~75cm | 身長76~105cm | 身長100~125cm | | |
| | | | | | ISOFIX+ サポートレッグ | ISOFIX+ | ISOFIX+ | 3点式ベルト | (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
| キャロル (軽) | HB25 | H21.12~ H22.5 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| キャロル (軽) | HB25 | H22.5~ H27.1 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| キャロル (軽) | HB36 | H27.1~R4.1 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ アルト (OEM車) |
| キャロル (軽) | HB37 HB97 | R4.1~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ アルト (OEM車) |
| スクラムワゴン (軽) | DG62W | H11.12~ H17.9 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| スクラムワゴン (軽) | DG64W | H17.9~ H22.5 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | スズキ エブリィワゴン (OEM車) |
| スクラムワゴン (軽) | DG64W | H22.5~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| スクラムワゴン (軽) | DG17W | H27.3~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ エブリィワゴン (OEM車) |
| スピアーノ (軽) | HF21S | H14.2 (初代) ~H19.5 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| スピアーノ (軽) | HF21S | H19.5~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| センチア (セダン) | HE | H7.10~ H12.8 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DW | H8.8 (初代) ~H14.8 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DY | H14.8~ H19.7 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DE | H19.7~ H26.9 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| デミオ (ハッチバック) | DJ | H26.9~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※車両のバックルとISOFIX取付金具の同時使用ができません。 |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | Xg※ | ◎ | |
| トリビュート (SUV) | EP | H12.11 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ピアンテ (ミニバン) | CC | H20.7 (初代) ~ | 8 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 ※備 (ISOFIX+3点式ベルト)2列席を最も後に下げた状態では3列席のシートベルトで取り付け可能。2列席を最も前に出した状態では取付不可。 |
| | | | | 2列席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注※備 | ◎※備 | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 後向き | 前向き | 前向き | | 備 考 |
|---------------------|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|--------|--|
| | | | | | 身長40~75cm | 身長76~105cm | 身長100~125cm | | |
| | | | | | ISOFIX+ | ISOFIX+ | ISOFIX+ | 3点式ベルト | (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
| | | | | | サポートレグ | | 3点式ベルト | | |
| ファミリア (セダン) | BJ | H10.6~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ファミリアS-ワゴン (ワゴン) | BJ | H10.6~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ファミリアバン (ワゴン) | Y12 | H19.1~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| フレア (軽) | MJ | H24.10 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ ワゴンR (OEM車) |
| フレアクロスオーバー (軽) | MS31 MS41 | H26.1 (初代) ~R2.2 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ ハスラー (OEM車) |
| フレアクロスオーバー (軽) | MS52 MS92 | R2.2~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ ハスラー (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM21S | H24.6~ H25.4 | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ バレット (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM32S | H25.4~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ スペーシア (OEM車) |
| フレアワゴン (軽) | MM53S | H30.2~ | 4 | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | スズキ スペーシア (OEM車) |
| プレマシー (ミニバン) | CP | H11.4 (初代) ~H17.2 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CP | H11.4 (初代) ~H17.2 | 7 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CR | H17.2~ H22.7 | 7 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| プレマシー (ミニバン) | CW | H22.7~ | 7 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| プロシードレバンテ (SUV) | TJ52 | H9.11~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ペリーサ (ハッチバック) | DC | H16.6 (初代) ~H18.8 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ペリーサ (ハッチバック) | DC | H18.8~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。 |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 後向き | 前向き | 前向き | | 備 考 |
|------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 身長40~75cm | 身長76~105cm | 身長100~125cm | | |
| | | | | | ISOFIX+ | ISOFIX+ | ISOFIX+ | 3点式ベルト | (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
| | | | | | サポートレグ | | 3点式ベルト | | |
| ボンゴフレンディ (ミニバン) | SG | H7.6 (初代) ~ | 8 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ミレーニア (セダン) | TA | H9.7 (初代) ~H15.10 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ユーノス プレッション (クーペ) | EC | H3.5 (初代) ~H8.4 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| ラピュタ (軽) | HP | H11.3 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| AZ-オフロード (軽) | JM23W | H10.10 (初代) ~ | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| AZ-ワゴン (軽) | MD | H10.10~ H14.9 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| AZ-ワゴン (軽) | MD | H14.9~ H15.10 | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| AZ-ワゴン (軽) | MJ | H15.10~ H20.9 | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| AZ-ワゴン (軽) | MJ23S | H20.9~ | 4 | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| CX-3 (SUV) | DK | H27.2 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| CX-5 (SUV) | KE | H24.2 (初代) ~H29.2 | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| CX-5 (SUV) | KF | H29.2~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| CX-7 (SUV) | ER3P | H18.12 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| CX-8 (SUV) | KG2P | H29.12~ | 6 | 2列席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| CX-8 (ミニバン) | KG2P | H29.12~ | 7 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| CX-30 (ハッチバック) | DM#P | R2,3~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| CX-60 (SUV) | KH#P | R4,9~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |

| 車種名 (タイプ) | 型式 | 年式 | 乗車 定員 | 取付 座席 | 後向き | 前向き | 前向き | | 備 考 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 身長40~75cm | 身長76~105cm | 身長100~125cm | | |
| | | | | | ISOFIX+ | ISOFIX+ | ISOFIX+ | 3点式ベルト | (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 |
| | | | | | サポートレッグ | | 3点式ベルト | | |
| MAZDA2 (ハッチバック) | BJ DJ GJ | R1,9~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※車両のバックルとISOFIX取付金具の同時使用ができません。 |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | Xg※ | ◎ | |
| MAZDA3 SEDAN (セダン) | BP | R1,5~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MAZDA3 FASTBACK (ハッチバック) | BP | R1,5~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MAZDA6 SEDAN (セダン) | GJ | R1,8~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MAZDA6 WAGON (ワゴン) | GJ | R1,8~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LV | H7.10~ H11.6 | 8 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 2列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LW | H11.6~ H18.2 | 7 | 2列席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 3列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| MPV (ミニバン) | LY | H18.2~ | 8 | 2列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | ※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| | | | | 2列席左右 | ◎※注 | ◎※注 | ◎※注 | ◎ | |
| | | | | 3列席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 3列席左右 | Xa | Xa | Xa | ◎ | |
| MX-3 (SUV) | DR | R2.10 (初代) ~ | 5 | 後席中央 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| | | | | 後席左右 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| RX-7 (クーペ) | FD | H3.3~ | 4 | 後席左右 | Xa | Xa | Xa | X3 | |
| RX-8 (クーペ) | SE | H15.5~ | 4 | 後席左右 | X f | X f | X f | ◎ | |