

車種名	#U _ L	(T - 1)	乗車	取付	前向き取付(100~150cm)		備考				
(タイプ)	型式	年式	定員	座席	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。				
アクセラ	BK	H15.10	-	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され				
(セダン)	ΒN	(初代)~ H21.6	5	後席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。				
アクセラ	BL	H21.6∼	E	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され				
(セダン)	BL	H25.11	5	後席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。				
アクセラ	ВМ	H25.11∼	5	後席中央	Xa	Х3					
(セダン)	BY	1123.11	7	後席左右	0	0					
アクセラスポーツ	BK	H15.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(ハッチバック)	DIX	H21.6	7	後席左右	◎※注	0	す。				
アクセラスポーツ	BL	H21.6∼	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(ハッチバック)	DL	H25.11	7	後席左右	◎※注	0	す。				
アクセラスポーツ	BM	H25.11∼	5	後席中央	Xa	Х3					
(ハッチバック)	DIVI	1123.11	7	後席左右	0	0					
アテンザ	GG	H14.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(セダン)	GG	H20.1		後席左右	◎※注	0	す。				
アテンザ	011	СН	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま		
(セダン)	d	H.24.11		後席左右	◎※注	0	す。				
アテンザ	GI	GI	GJ	GI	H24.11∼	5	後席中央	Xa			
(セダン)	G)	1124.11	J	後席左右	0						
アテンザ	GJ	H24.11∼	5	後席中央	Xa						
(ワゴン)	3,	112 1111	Ů	後席左右	0						
アテンザスポーツ	GG	H14.5 (初代)~	5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(ハッチバック)	33	H20.1	Ů	後席左右	◎※注	0	t .				
アテンザスポーツ	GH	H20.1∼	5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(ハッチバック)		1120.1	1120.1	1120.1	1120.1	1120.1	-	後席左右	◎※注	0	す。
アテンザスポーツワゴン	H14.6 GY (初代) ~ H20.1		5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま				
(ワゴン)		-	後席左右	◎※注	0	f.					
アテンザスポーツワゴン	GH	GH	H20.1∼	~ 5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま			
(ワゴン)							1120.1		後席左右	◎※注	0
カペラ	GF	H9.8∼	5	後席中央	Xa	Х3					
(セダン)	Gi	<u> </u>			後席左右	Xa	0				



車種名	TII -4	<i>(</i>	乗車	取付	前向き取付(100~150cm)		備考		
(タイプ)	型式	年式	定員	座席	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。		
カペラワゴン	CW	ЦО 11	5	後席中央	Xa	Х3			
(ワゴン)	GW	H9.11∼	5	後席左右	Xa	0			
キャロル	HB23S	H10.10~	4	後席左右	Xa	0			
(軽)	110233	H16.9	4	夜	Λd	9			
キャロル	HB24S	H16.9~	4	後席左右	Xa	0			
(軽)	110243	H21.12	#	夜师工石	Λa	9			
キャロル	HB25	H21.12~	4	後席左右	Xa	0			
(軽)	11023	H22.5	۲	及师工·山	Λα	9			
キャロル	HB25	H22.5∼	4	後席左右	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま		
(軽)	11023	H27.1	۲		◎	•	す。		
キャロル	HB36	H27.1∼R4.1	4	後席左右	©	©	スズキ アルト(OEM車)		
(軽)	11030	1127.1 114.1	۲	及师工·山	•	•	スハイ ブルド (OLIM ^車)		
キャロル	HB37	R4.1∼	4	後席左右	©	©	スズキ アルト(OEM車)		
(軽)	HB97	11111		区川江山	<u> </u>		/////// (OCINI+)		
スクラムワゴン	DG62W	H11.12~	4	後席左右	Xa	©			
(軽)	D 00211	H17.9	·	EXIIVE I	7.0				
スクラムワゴン	DG6/M	DG64W	DG64W	H17.9∼	4	後席左右	Xa	©	スズキ エブリィワゴン(OEM
(軽)		H22.5				_	車)		
スクラムワゴン	DG64W	H22.5∼	4	後席左右	◎※注	©	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま		
(軽)							र्ज 。		
スクラムワゴン	DG17W	H27.3∼	4	後席左右	©	©	スズキ エブリィワゴン(OEM		
(軽)							車)		
スピアーノ	HF21S	H14.2 (初代)~	4	後席左右	Xa	©			
(軽)		H19.5							
スピアーノ	HF21S	H19.5∼	4	後席左右	◎※注	©	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま		
(軽)							す。		
センティア	HE	H7.10~	5	後席中央	Xa	Х3			
(セダン)		H12.8		後席左右	Xa	0			
デミオ	DW	H8.8 (初代)~	5	後席中央	Xa	Х3			
(ハッチバック)		H14.8		後席左右	Xa	0			



車種名	4-UE	π →	乗車		前向き取付(100~150cm)	備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。							
(タイプ)	型式	年式	定員		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト								
デミオ		D)/	DV	H14.8∼	_	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され					
(ハッチバック)	DY	H19.7	5	後席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。							
デミオ	DE	H19.7∼	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま							
(ハッチバック)	DE	H26.9	5	後席左右	◎※注	0	す。							
デミオ	DJ	H26.9∼	5	後席中央	Xa	X3	※車両のバックルとISOFIX取付							
(ハッチバック)	Di	1120.3	7	後席左右	Xg※	0	金具の同時使用ができません。							
トリビュート	EP	H12.11	5	後席中央	Xa	Х3								
(SUV)	Li	(初代)~	7	後席左右	Xa	0								
				2列席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付が装備されてい							
ビアンテ	CC	H20.7	8	2列席左右	◎※注※備	◎※備	る場合のみ取り付けられます。 ※備 2列席を最も後に下げた状態							
	00	(初代)~	O	3列席中央	Xa	Х3	では3列席のシートベルトで取付 可能。2列席を最も前に出した状							
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0	態では取付不可。							
ファミリア	ВЈ	H10.6∼	5	後席中央	Xa	X3								
(セダン)	CO	1110.0	7	後席左右	Xa	0								
ファミリアS-ワゴン	ВЈ	H10.6∼	5	後席中央	Xa	Х3								
(ワゴン)	В	1110.0	3	後席左右	Xa	0								
ファミリアバン	V12	Y12	H19.1∼	5	後席中央	Xa	Х3							
(ワゴン)	112	1113.1	119.110	後席左右	Xa	0								
フレア	MJ	H24.10	4	後席左右	©	0	スズキ ワゴンR(OEM車)							
(軽)	1415	(初代)~	·	K/II/-Z I		Ü)							
フレアクロスオーバー	MS31	H26.1 (初代)~	4	後席左右	©	©	スズキ ハスラー(OEM車)							
(軽)	MS41	R2.2	,	K/II/-Z I			777 (GEM4)							
フレアクロスオーバー	MS52	R2.2∼	4	後席左右	©	0	スズキ ハスラー(OEM車)							
(軽)	MS92	MS92	112.2											ハハ・ハハ (OLIVI干)
フレアワゴン	MM21S	H24.6∼	4	後席左右	©	©	スズキ パレット(OEM車)							
(軽)		H25.4												
フレアワゴン	MM32S	H25.4∼	4	後席左右	©	0	スズキスペーシア(OEM車)							
(軽)		-			<u> </u>	ハハハハ、 ノノ (OLIVI平)								
フレアワゴン	MM53S	H30.2∼	4	後席左右	©	0	スズキ スペーシア(OEM車)							
(軽)							,							



車種名			乗車	取付	前向き取付(100~150cm)	備考			
(タイプ)	型式	年式	定員	座席	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。			
プレマシー	СР	H11.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Х3				
(ミニバン)	O1	H17.2	7	後席左右	Xa	0				
プレマシー		H11.4		2列席中央	Xa	X3				
7047-	СР	(初代) ~	7	2列席左右	Xa	©				
(ミニバン)		H17.2		3列席左右	Xa	0				
プレマシー				2列席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され			
7049-	CR	H17.2∼ H22.7	7	2列席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま			
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0	す。 -			
プレマシー				2列席中央	Xa	Х3				
7049-	CW	H22.7~ 7 2列席左右	2列席左右	0	0					
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0				
プロシードレバンテ	TIFO	110 11	-	後席中央	Xa	Х3				
(SUV)	TJ52	H9.11∼	5	後席左右	Xa	0				
ベリーサ		D.0	DC	H16.6	F	後席中央	Xa	Х3		
(ハッチバック)	DC	(初代)~ H18.8		後席左右	Xa	0				
ベリーサ	5.6	H18.8∼	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され			
(ハッチバック)	DC			後席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。			
			8	2列席中央	Xa	Х3				
ボンゴフレンディ	0.0	H7.6		2列席左右	Xa	0				
	SG	(初代)~		3列席中央	Xa	Х3				
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0				
ミレーニア	Τ.Δ	H9.7	-	後席中央	Xa	Х3				
(セダン)	TA	(初代)~ H15.10	5	後席左右	Xa	0				
ユーノス プレッソ	F.0	H3.5	4	公 度七ナ	Xa	©				
(クーペ)	EC	(初代)~ H8.4	4	後席左右						
ラピュタ	НР	НБ	H11.3	4	% 在土土	V				
(軽)		(初代)~	初代)~ 4	後席左右	Xa	©				
AZ-オフロード	JM23W	H10.10	4	後席左右	Xa	0				
(軽)	5.71E0 ¥ ¥				(初代) ~					



車種名				乗車	乗車 取付	前向き取付(100~150cm)		備考
(タイプ)	型式	年式	定員	座席	ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~ H14.9	4	後席左右	Xa	©		
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~ H15.10	4	後席左右	◎※注	©	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。	
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~ H20.9	4	後席左右	Xa	©		
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※注	©	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。	
CX-3	DV	H27.2	_	後席中央	Xa	Х3		
(SUV)	DK	(初代)~	5	後席左右	0	0		
CX-5	V.E	H24.2	E	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され	
(SUV)	KE	(初代)~ H29.2	5	後席左右	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。	
CX-5	KF	⊔20.2-	5	後席中央	Xa	Х3		
(SUV)		H29.2~		後席左右	0	0		
CX-7	ER3P	H18.12	5	後席中央	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま	
(SUV)	LNSF	(初代)~	5	後席左右	◎※注	0	す。	
CX-8	KG2P	H29.12∼	6	2列席左右	0	0		
(SUV)	NGZI	1129.12	6	3列席左右	Xa	0		
CX-8				2列席中央	Xa	Х3		
GA-0	KG2P	H29.12~	7	2列席左右	0	0		
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0		
CX-30	DM # P	R2,3∼	5	後席中央	Xa	Х3		
(ハッチバック)	UIVI # P	112,5	5	後席左右	0	0		
CX-60	KH#P	R4,9∼	5	後席中央	Xa	Х3		
(SUV)		71 1(4,3		後席左右	0	0		
MAZDA2	BJ DJ	R1,9∼	5	後席中央	Xa	Х3		
(ハッチバック)	GJ			後席左右	0	0		
MAZDA3 SEDAN	ВР	R1,5∼	5	後席中央	Xa	X3		
(セダン)		٥.	,		後席左右	0	0	



車種名			乗車	乗車 取付 定員 座席		100~150cm)	されていることをこ確認の上に購入くたさい。」 備 考
(タイプ)	型式	年式	三式.		ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
MAZDA3 FASTBACK		R1,5∼	5	後席中央	Xa	Х3	
(ハッチバック)	BP	K1,5~	5	後席左右	0	0	
MAZDA6 SEDAN	CI	D1 0	_	後席中央	Xa	Х3	
(セダン)	GJ	R1,8∼	5	後席左右	0	0	
MAZDA6 WAGON	GJ	R1,8∼	5	後席中央	Xa	Х3	
(ワゴン)	נט	N1,0°	5	後席左右	0	0	
				2列席中央	Xa	X3	
MPV	LV	H7.10~ H11.6	8	2列席左右	Xa	0	
	LV		0	3列席中央	Xa	Х3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0	
MPV		H11.6~ H18.2	7	2列席左右	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
IVII V	LW			3列席中央	Xa	X3	
(ミニパン)				3列席左右	Xa	0	
			~ 8	2列席中央	Xa	X3	- ※注 ISOFIX取付金具が装備され - ている場合のみ取り付けられま す。
MPV	LY	H18.2∼		2列席左右	◎※	0	
	LI	LY H18.2~		3列席中央	Xa	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	0	
MX-3	DR	R2.10	5	後席中央	Xa	X3	
(SUV)		(初代) ~	ິນ 	後席左右	0	0	
RX-7	FD	H3.3∼	4	後席左右	Xa	X3	
(クーペ)	7 0	110.0	7	次	/ћ/ Д/ Д Ad X3	۸٥	
RX-8	SE	1115 5	4	後席左右	Χf	0	
(クーペ)	JL.	H15.5∼	4	攻 师	٨١)	